Supplemento straordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 57 del 9 marzo 1950

edizione in abbonamento postale

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 9 marzo 1950 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

IEZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 85[illegible]-144

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

BENI ASPORTATI DAI TEDESCHI E RECUPERATI

QUATTORDICESIMO ELENCO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

BENI ASPORTATI DAI TEDESCHI E RECUPERATI

QUATTORDICESIMO ELENCO

di beni recuperati dalla Germania e dall'Austria, per la riconsegna dei quali, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 896, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » numero 162 del 15 luglio 1948, dovrà essere fatta domanda, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero dell'industria e del commercio - Servizio restituzione beni asportati.

Il termine per la presentazione della domanda di riconsegna è di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente elenco (art. 5 del decreto legislativo).

In deposito provvisorio sotto vincolo doganale presso la « S.I.A.C. » - GENOVA-CORNIGLIANO

G.I. 9/12/13/14

1503) 1 pezzo di ponte gru I 36 — Peso kg. 8.770
1504) 1 pezzo di ponte gru I 36 — Peso kg. 9.030
1505) 1 pezzo di ponte gru I 36 — Peso kg. 9.840
1506) 1 pezzo di ponte gru I 36 — Peso kg. 10.420
1507) 1 pezzo di ponte gru I 37
1 partita di piastre fazzoletti per detta — Peso kg. 10.250
1508) 1 pezzo di ponte gru I 37
15 pezzi di grondaia per tettoia D — Peso kg. 11.040

In deposito provvisorio sotto vincolo doganale presso le FERROVIE DELLO STATO - SCALO TIBURTINO ROMA

G.I. 70

1) (327) ottone in rottami — Peso kg. 7.650

G.A. M 2/6/7

1) (329) rottami di rame — Peso kg. 11.510
2) (330) zinco in pani — Peso kg. 16.060
3) (331) rame in catodi — Peso kg. 16.410
4) (332) metalli vari — Peso kg. 7.210
5) (333) rame in catodi — Peso kg. 13.760
6) (334) zinco in pani — Peso kg. 13.870
7) (335) zinco in pani — Peso kg. 14.320
8) (336) zinco in pani — Peso kg. 13.900
9) (337) rame in tubi e verghe — Peso kg. 8.610
10) (338) rame in tubi, verghe e filo — Peso kg. 10.455
11) (339) zinco in piastre — Peso kg. 14.130
12) (340) rame in tubi verghe e filo — Peso kg. 11.430
13) (341) zinco in pani — Peso kg. 15.890
14) (342) piombo in lingotti — Peso kg. 1.684
cadmio in verghetti e in pani — Peso kg. 11.867
zinco in pani — Peso kg. 3.264
15) (343) rame in lingotti cilindrici — Peso kg. 15.500
16) (344) rame in tubi — Peso kg. 8.000
17) (345) piombo in sfere per filtri — Peso kg. 11.870
18) (346) piombo in sfere per filtri — Peso kg. 12.70[illegible]
19) (347) metalli vari — Peso kg. 9.45[illegible]
20) (348) rame in tubi — Peso kg. 9.37[illegible]
21) (349) piombo in sfere — Peso kg. 20.05[illegible]
22) (350) piombo in sfere — Peso kg. 19.98[illegible]
23) (351) rottami di rame — Peso kg. 8.41[illegible]
24) (352) piastre zinco e rottame di ferro — Peso kg. 13.25[illegible]
25) (353) alluminio in pani — Peso kg. 8.05[illegible]
26) (354) rame in tubo — Peso kg. 19.00[illegible]
27) (355) metalli vari — Peso kg. 3.14[illegible]
28) (356) metalli vari — Peso kg. 16.280
29) (357) piombo in sfere per filtri — Peso kg. 14.400
30) (358) rame in tubi vari — Peso kg. 13.940
31) (359) rame in tubi vari — Peso kg. 12.280
32) (360) metalli vari — Peso kg. 12.960
33) (361) rame in anodi — Peso kg. 16.945
34) (362) rame in catodi — Peso kg. 15.050
35) (363) rame in catodi — Peso kg. 15.630
36) (364) piombo in sfere — Peso kg. 20.530
37) (365) bronzo in piastre — Peso kg. 11.950
38) (366) rame in anodi — Peso kg. 16.230
39) (367) alluminio in leghe e prof. — Peso kg. 8.100
40) (368) piombo in tubo — Peso kg. 14.890
41) (369) rame in anodi — Peso kg. 16.090
42) (370) rottame vario, fra cui rulli tipografici e circa n. 150 isolatori ad alta tensione (Ceramica Ligure e Richard Ginori) di forma conica, altezza mm. 250 × 150 diametro alla base — Peso kg. 7.770
43) (371) rame in tubi — Peso kg. 9.190

G.A. 1403

1) (372) piombo in pani — Peso kg. 7.590
2) (373) rame in tubi e verghe — Peso kg. 8.000
3) (374) piombo in sfere per filtri — Peso kg. 14.155
4) (375) piombo in sfere per filtri — Peso kg. 16.280
5) (376) piombo in sfere per filtri — Peso kg. 18.650
6) (377) piombo in sfere per filtri — Peso kg. 14.770
7) (378) piombo in sfere per filtri — Peso kg. 20.180
8) (379) rame in tubi — Peso kg. 7.030
9) (380) rame in tubi — Peso kg. 8.330

G.I. 504/248

1) (355) 1 tornio IVEM Vicenza n. 1081, mm. 265 × 1400 — Peso kg. 2.300
2) (355) 1 trapano a colonna I.M. Lonigo n. 9286 AN 25 — Peso kg. 300

In deposito provvisorio sotto vincolo doganale presso F.lli GONDRAND - FORO ITALICO ROMA

G.I. 72/1

1) kg. 4.240 di lamiere e rame manganese (n. 35) dimensioni mm. 2000 × 1000. Spessori da mm. 1

G.I. 94

1 impianto di galvanoplastica per zincature di filo, apparecchio per asciugare, naspo, quadro con parti mancanti, E. Nasturzio Genova. Requisizione Roges Ma/2055 Peso kg. 2.000

A.A. 127

1 autocarro Fiat 626 con 6 gomme, motore incompleto n. 346-011550, telaio 626-006450

1 autovettura Fiat 1500 con 4 gomme, telaio numero 1500-039560, motore n. 1500-040604
Peso delle posizioni 20) e 21) kg. 4.340

1 autocarro Lancia 3RO n. 564-8610, motore smontato e caricato sull'autocarro, 6 ruote gommate
Peso kg. 4.500

1 autovettura Fiat 500, senza ruote e senza motore. Parti di ingranaggi e del motore. Mancano le finestre laterali Peso kg. 500

) 1 autocarro Fiat tipo 626, con sei ruote, senza targa, pessimo stato

) 1 autovettura Fiat 1100, motore n. 108-290024, telaio n. 1100-272959
Peso delle posizioni 24) e 25) kg. 4.240

G.I. 195.

1) 1 maglio tipo Ariete, Mario Pensotti, Legnano, numero 350. Requisizione Roges Ma/454
1 puleggia a sei gole per detto Peso kg. 20.700

G.I. 323

1) 2 fresatrici filettatrici Gardenghi, Brescia, senza targhe
1 banco di filettatrice Gardenghi

2) 1 filettatrice senza marca
— parte di filettatrice

G.I. 325

1) 2 filettatrici Pomini Castellanza, dimensioni millimetri 600 × 450 × 1300, targhe con n. 626 e 636

2) 1 centratrice Cima, Bologna, portante il n. 208/2046, diametro barra mm. 55, dimensioni mm. 650 × 450 × 1200. Requisizione Roges Ma/2176

3) 1 tornietto Eredi Gnutti, Lumezzane - Brescia, Mod. 1, n. 57

G.I. 327

1) 1 motore elettrico di marca tedesca n. 37769, 380 V., 0,5 Cv., 900 giri

G.I. 330

1) 1 tornio Condor, portante il n. 10265 dipinto in bianco. Punte: altezza mm. 150, distanza millimetri 450

G.I. 333

1) 1 bilico Ticinum, Pavia, fino a 200 kg.

2) 1 bilico Guzzoni e C., Como, fino a 100 kg., tipo C Md 2001 - T, matricola n. 279

G.I. 335

1) 1 parte di banco di una foratrice doppia Bencini, dimensioni mm. 3750 × 1050 × 1950 altezza, portante i numeri 1202/142, con tre motori:
1 motore elettrico trifase Marelli, 24 Cv., 330 V., n. 592433
1 motore elettrico trifase Tecnomasio Italiano Brown Boveri Cv. 25, V. 320, numero illeggibile 3508
1 motore come sopra Peso kg. 23.400

2) 2 parti di banco di una foratrice doppia Bencini, senza targa, lunghezza mm. 4750, larghezza mm. 700, portanti il n. 77 IV
3 parti staccate (1 supporto e 2 lunette)

3) 1 banco di tornio Buzzi, mm. 7000 × 650 con albero a vite lungo mm. 10200, portante il n. 64

4) 1 parte di banco di foratrice Bencini, lunghezza mm. 6200, larghezza mm. 800, con albero a vite lungo mm. 9000
Tutti i pezzi delle posizioni 2), 3) e 4) portano la targhetta del vagone n. 13657
Peso delle posizioni 2), 3) e 4) kg. 30.900

5) 1 banco di tornio Cerutti, senza targa, portante il n. 117, mm. 11000 × 700
3 pezzi staccati a parte
3 pezzi rotti
Tutti i pezzi di questa posizione portano la targhetta del vagone n. 15067 Peso kg. 14.800

G.I. 336

1) — acciaio in barre quadre da mm. 120 × 120 circa
Peso kg. 6.100

G.I. 353

3) 48 bombole per gas di circa 70 kg. cadauna, in parte con numeri illeggibili, le altre portanti i numeri seguenti:

171546	Dalmine	155404	Dalmine
228335	Dalmine	845222	Dalmine
64731		470	
518936	Dalmine	569	
8684		529	
8409		728	
68769		490400	Dalmine
505		8460	
6310		1091	
8639		506	
667	Dalmine	765	
5900		8665	
1337	Mayer	2112	
4752		280555	
556	SOL		

G.I. 375

1) 1 compressore d'aria 184 m.c./h, 6 atm. ing. Marzocchi, Milano, con motore C.G.E., 22 Cv., numero 261340. Requisizione Roges EL/641

G.I. 404

1) 1 testa motrice per ribaltamento forno con riduttore e freno, provvisto di due catene galle, passo mm. 70, larghezza mm. 100

G.I. 421

1) 1 fresatrice Lanzini, Brescia. Tavola mm. 1200 × 300. Senza targa

2) 3 centratrici San Giorgio senza targa. Dimensioni mm. 1000 × 450 × 1500 altezza

3) 1 fresatrice verticale « Diana », Mario Gè, Novara, tavola mm. 1200 × 300

4) 1 limatrice « Italmac » Milano, numeri segnati in bianco 203/47 e 1479, dimensioni mm. 2000 × 800 × 1800 altezza

G.I. 427

1) 5 casse contenenti n. 3044 rubinetti ad alta pressione per benzina autoveicoli

G.I. 430

1) 1 alesatrice foratrice per proiettili marcata S.W.R. 514 « Innocenti ». Inventario n. GG 497

G.I. 439

1) 1 saldatrice a punti, tipo L 25, Malaguti, Milano. n. 753/4, KW 6, V. 220. Requisizione Roges EL/1922

G. I. 446

1) 1 sale montata, scartamento mm. 1400

G.I. 461

1) 1 tornio Multicut senza targa, lunghezza del banco mm. 800

G.I. 470

1) 1 trapano a colonna Fiat, dimensioni mm. 1200 × 800 × 1200 altezza, mandrino diametro mm. 20, targa n. 1240, tavola mm. 700 × 700

G.I. 517

1) 10 strutture in ferro facenti parte di un elevatore scaricatore di carbone, Zerbinati, Milano. Requisizione Roges Ma/2537 Peso kg. 12.270

2) 11 strutture come sopra Peso kg. 10.440

G.I. 520

1) 1 autobotte Fiat, per servizio brigata spegni incendio, a tre assi, con sei ruote gommate, munita di tubi di presa. Targa Soc. An. Bergomi - Milano. Motore n. 324-001314, telaio numero 621-000170 Peso kg. 3.420

2) 1 tornio a giostra Carrera Luigi, Torino. Targa con scritta: « XVI-1318 - Tornii a piattaforma senza banco », piattaforma diametro mm. 1500, vaschetta semicircolare del peso di kg. 125, pezzo di attrezzaggio marcato A-K

3) 1 tornio parallelo Pasquino, Milano, mm. 225 × 2000, segnato in rosso 6-486, targhetta n. 631, OPM Modello 230, n. 13893 o 43893
Peso delle posizioni 2) e 3) kg. 5.005

G.I. 522

1) 1 tornio a revolver Pivano, tipo 48, senza marca, mandrino diametro mm. 40, dimensioni millimetri 2400 × 1000 × 1400 altezza

G.I. 526

1) 2 torni « Innocenti » di produzione, dimensioni mm. 2500 × 1200 × 1300 altezza

G.I. 532

1) 4 torni di produzione « Innocenti », dimensioni esterne mm. 2500 × 1200 × 1300 altezza, distanza punte mm. 700, altezza punte mm. 150
Peso kg. 8.330

G.I. 534

1) 6 bombole per gas portanti i numeri:

0169 Locatelli
10280 FRC
10523 FRC
11847 FRC
4450 FSN Siena
1089 Montevarchi

G.I. 581

1) 3 pompe a motore Diesel tipo D 2, Idromeccanica Italiana, motori n. 1298, n. 1303 e n. 1249. Requisizione Roges Ma/077

G.I. 582

1) 3 casse contenenti macchine per contabilità Watson Società Internazionale Macchine Commerciali 125, viale San Michele del Carso, 26, Milano

G.I. 590

1) — rottami di campane Peso kg. 16.600

G.I. 602

1) 9 bombole per gas portanti i numeri:

520730 Dalmine
520723 Dalmine
905546 Dalmine
520710 Dalmine
297424 Dalmine
10864 Sauer
5317 Compressi Terni
752201 Dalmine
341050 Bengasi

G.I. 504/4

1) 1 tornio Nebiolo, anno 1944, senza targa, altezza punte mm. 230, distanza mm. 1000; pompa refrigerante

2) 2 trapani a colonna Industrie Meccaniche Lonigo tipo AN 25, n. 9898 e n. 9901. Requisizione Roges Ma/1114 Peso kg. 2.920

G.I. 504/6

1) 2 rettificatrici Scuderia Ferrari, tipo P 600, V. 350, periodi 42, 16/1/43, tavola mm. 200 × 900, portanti i numeri 328 e 330

2) 1 tornio « Alfeo » Visa Voghera, requisizione Roges Ma/2400

3) 1 fresatrice Maserati, numero di matricola 15813, tavola mm. 1400 × 350

4) 1 fresatrice verticale Fiat, tipo FV-2, tavola millimetri 1100 × 200. Targa ovale OTO n. 1715, La Spezia, altra targa n. 15846

5) 1 motore elettrico trifase Mario Pirazzoli, Bologna, n. 351, tipo SL, KW 0,120, V. 350

6) 1 motore elettrico come sopra, n. 334

7) 1 motore elettrico senza marca, n. 13717

8) 2 sirene elettriche DIM n. 8390599 e 8387696

9) 1 carter

10) 1 fresatrice verticale Fiat, tipo FV-3, tavola millimetri 1500 × 270, con la targa OTO n. 1774, La Spezia
Peso dalla posiz. 1) alla posiz. 10) kg. 15.100

11) 1 fresatrice Minganti Bologna, tavola mm. 600 × 1500, portante la targa OTO n. 1902, La Spezia

12) 1 fresatrice come sopra portante la targa OTO numero 1904, La Spezia
Peso delle posizioni n. 11) e n. 12) kg. 21.500

G.I. 504/7

1) 1 fresatrice verticale senza marca, tavola mm. 1200 × 280. Corsa verticale mm. 265. corsa traversale mm. 260, corsa longitudinale mm. 600

G.I. 504/10

1) 1 fresatrice orizzontale con le marche U. I. e F., senza targa, tavola mm. 800 × 200

G.I. 504/14

1) 1 fresatrice orizzontale, senza targa, segnata in bianco M 33, dimensioni della tavola millimetri 1200 × 350

G.I. 504/17

1) 1 trapano multiplo a 9 mandrini, senza marca, dimensioni mm. 2250 × 850 × 3000 altezza. Numero dipinto in giallo 44057

2) 1 trapano multiplo a 8 mandrini Buzzi, Intra, numero 21782 (fuso in rilievo) con n. 325 « Pignone, macchina assicurata n. 79 », dimensioni mm. 1500 × 1000 × 2500 altezza, tavola millimetri 1000 × 600

G.I. 504/19

1) 1 foratrice maschiatrice per proiettili « Innocenti », dimensioni mm. 1500 × 800 × 1500 altezza

G.I. 504/24

1) 1 dentatrice per ingranaggi senza marca, n. 893, dimensioni mm. 1100 × 800 × 1500

G.I. 504/30

1) 1 trapano doppio marcato « Innocenti » con due montanti rotti a parte

G.I. 504/36

1) 1 trapano radiale Pasquino smontato in 4 parti: bancale, braccio, mandrino e colonna portante la targa OTO n. 1872, La Spezia
1 bancale rotto e 1 pezzo accessorio a parte

G.I. 504/37

1) — parti di una piallatrice Nebiolo a due montanti, mm. 1000 × 3000, portanti la targhetta del vagone n. 32956 Peso kg. 8.380

2) — parti di una piallatrice Ezio Pensotti, Busto Arsizio, mm. 107 × 3000, composta del banco portante la targa OTO n. 1846, La Spezia, di una traversa e di un invertitore con motore e puleggia a gole Peso kg. 13.130

3) 1 piallatrice Nebiolo a due montanti, dimensioni esterne mm. 6500 × 2400 × 3000 altezza, anno 1941, targa OTO n. 1994, La Spezia
1 motore a corrente continua, con targhe illeggibili
1 dispositivo di comando Peso kg. 16.620

G.I. 504/49

1) 1 tornio Soc. An. Pivano, Alessandria. Punte: altezza mm. 225, distanza mm. 1500. Mancante di targa Peso kg. 2.000

G.I. 504/55

1) 3 trapani doppi sensitivi « Innocenti », Milano

G.I. 504/56

1) 1 tornio parallelo « Principe », altezza punte millimetri 300, distanza mm. 2000, portante sul banco il numero di matricola 1292

G.I. 504/58

1) — parti di una piallatrice Pensotti a 2 montanti, completa, tipo GM 27, portante il n. 31, banco mm. 5500 × 1000. Le parti portano le targhette dei vagoni n. 10774 e n. 39836 Peso kg. 30.400

G.I. 504/59

1) 1 affilatrice per seghe a nastro Castellani e F., Milano n. 1026

G.I. 504/61

1) 1 piallatrice Nebiolo a doppio montante, Homberger e C., Genova, scomposta in 6 pezzi. Il banco ha targa OTO n. 1724, La Spezia, tavola millimetri 3400 × 1000 Peso kg. 16.000

G.I. 504/70

1) — parti smontate di un tornio verticale Ezio Pensotti, Busto Arsizio, senza targa. Una parte portante il n. 2121, con motore elettrico trifase Pellizzari n. 135575, V. 350, A. 3,8, Cv. 2
1 cassa contenente un motore elettrico Pellizzari, tipo N - 200 - 4, V. 350, Cv. 20, n. 131103
3 casse contenenti accessori del tornio verticale Pensotti
6 pezzi staccati del tornio stesso Peso kg. 11.000

G.I. 504/72

1) 1 trapano a colonna Industrie Meccaniche Lonigo, tipo AN 15 senza targa, con motore elettrico Pellizzari n. 237422, V. 220, 0,5 Cv.

2) 1 trapano come sopra col numero di matricola 9656, motore Pellizzari n. 223524. Requisizione Roges Ma/111

3) 1 parte di pompa refrigerante portante la sigla EPF

4) 1 carrello di una rettificatrice non individuata

5) 1 rettifica universale Bertoni e Cotti, tipo RUM - 130/750, n. 534, con tre motori elettrici Pellizzari

G.I. 504/74

1) 1 filettatrice SAMT Torino, senza targa, dimensioni mm. 900 × 600 × 1500 altezza

2) 1 tornio incompleto, dimensioni mm. 1600 × 350 × 1500 altezza

3) 1 filettatrice senza marca. portante il n. 1439, dimensioni mm. 1700 × 700 × 1500 altezza

G.I. 504/82

6) 1 tornio a revolver F.lli Fiorelli & C., Milano, dimensioni mm. 1300 × 500 × 1200 altezza

7) 2 trapani a colonna Olivetti numeri di matricola 93 e 57

G.I. 504/94

1) 1 tornio a revolver ing. Folli, Lodi, tipo TR 18, n. 6, diametro mm. 18, dimensioni mm. 1300 × 400 × 1200 altezza

G.I. 504/98

1) 1 fresatrice orizzontale Sant'Andrea, Novara 201/102, targa n. 14752, tavola mm. 200 × 1000

2) 1 fresatrice orizzontale Olivetti, categoria XVI 1533/12, tavola mm. 300 × 1500. Numero in bianco 269

G.I. 504/99

1) 1 tornio parallelo Nebiolo, targa n. 22569, altezza delle punte dal banco mm. 200, distanza delle punte mm. 1000

G.I. 504/100

1) 1 tornio parallelo Soc. An. Pivano, Alessandria, punte mm. 215 × 1000, senza targa, provvisto di motore elettrico Marelli, targa illeggibile

2) 1 foratrice alesatrice per proiettili « Innocenti »

G.I. 504/101

1) 1 trapano sensitivo Olivetti TSO a colonna, con n. 227

2) 1 rettificatrice senza centri Rosso, tipo VR n. 60, Milano, pompa refrigerante con motore elettrico tedesco

G.I. 504/105

1) 1 tornio a revolver « Innocenti » senza targa, incompleto, numeri dipinti 956.18.01 - 3700, dimensioni mm. 2500 × 800 × 1000 altezza

G.I. 504/106

1) 3 foratrici alesatrici per proiettili « Innocenti », senza targa. Requisizione Roges Ma/2557. Dimensioni mm. 1700 × 1000 × 1300

G.I. 504/107

1) 1 fresatrice orizzontale Buzzi, senza targa, numero in rosso 425, tavola mm. 900 × 200

G.I. 504/111

1) 1 fresatrice orizzontale, Pontiggia, Varese, tavola mm. 850 × 200. Senza targa

G.I. 504/119

1) 2 torni a revolver per proiettili marca « Innocenti », lunghezza mm. 2000, senza targa

2) 1 alesatrice foratrice per proiettili « Innocenti »

3) 1 trapanetto da banco senza marca e senza targa
Peso kg. 5.460

G.I. 504/132

1) 1 rettificatrice per interni « Titano », dimensioni esterne mm. 1500 × 800 × 1500 altezza

G.I. 504/142

1) 1 tornio parallelo, senza marca, tipo Saleri, portante la targa n. 2217. Dimensioni mm. 1000 × 400 × 1200 altezza

G.I. 504/143/144

1) 1 tornio parallelo OMC, senza targa, mm. 350 × 3000, n. 840

2) 2 trapani da banco senza targa, Industrie Meccaniche Lonigo. Uno portante il n. 2032

G.I. 504/147

1) 2 presse a vite, capacità 200 tonn. circa, senza marca e senza targa. A parte: 1 carter, 3 pezzi accessori e 1 cassa con due motori elettrici portanti i seguenti dati: Motore elettrico E. Bezzi n. 7351, V. 300, Cv. 5,3; Motore elettrico Brown Boveri T 244102, V. 500, Kw 7,36
1 albero con puleggia e due dischi
2 casse accessori
Peso kg. 12.000

G.I. 504/150

1) 1 trapano a colonna Industrie Meccaniche Lonig[o] tipo AN 25 col numero di matricola 9923. Requ[i]sizione Roges Ma/1813

2) 1 tornio tipo Mondiale senza targa, distanza punt[e] mm. 1000, altezza mm. 180

G.I. 504/153

1) 1 tornio parallelo FPM mod. 3K230, numero di ma[]tricola 11972, altezza punte mm. 250, distan[za] mm. 1000

G.I. 504/158

1) 1 piallatrice a due montanti Buzzi, Milano, senz[a] targa, bancale mm. 5800 × 1050, traversa po[r]tante il n. 885; una cassa di accessori dimen[]sioni mm. 2400 × 750 × 850. Queste parti portan[o] la targhetta del vagone n. 29186 Peso kg. 12.3[]

2) — parti della piallatrice Buzzi sopraindicata: ba[se] del banco, contrappeso, traversale delle dimen[]sioni di mm. 6900 × 950 × 750, invertitore di ma[r]cia Vulkan. Queste parti portano la targhett[a] del vagone n. 4488 Peso kg. 13.3[]

G.I. 504/160

1) 1 trapano radiale Soc. It. Defries e C., Milan[o] targa n. 515/1944, tavola mm. 1100 × 720, bra[c]cio mm. 1400

2) 1 tornio a revolver, senza marca, targa n. 436, man[]drino diametro mm. 30

G.I. 504/162

1) 2 spuntatrici per ingranaggi di cui una portante l[a] targa Nebiolo e il n. 29348
1 cassetta accessori. Magazz. 8-E

G.I. 504/164

1) 1 trapano VIM, n. 2285, con due motori elettri[ci] Pellizzari di cui uno marcato col n. 234236, 380 V.

2) 1 tornio IVEM, Vicenza, 1-275, n. 1106 con motor[e] elettrico, 3 Cv., 220 V

G.I. 504/167

1) 1 tornio a revolver Gebr. Bohringer, diametro millimetri 88, dimensioni mm. 4000 × 1000 × 1600 altezza, senza targa

2) 1 tornio Pittler, diametro mm. 40, matricola numero 49707, dimensioni mm. 2500 × 1000 × 1600 altezza

3) 1 tornio a revolver, diametro mm. 40, numeri dipinti in bianco 41116-474946/16, senza targa, dimensioni mm. 2000 × 600 × 1500 altezza

4) 1 tornio a revolver, diametro mm. 20, senza targa, dipinto in bianco il n. 22335, dimensioni millimetri 1300 × 600 × 1200 altezza

5) 1 tornio senza marche, dimensioni mm. 2000 × 600 × 1200 altezza, numero dipinto 2382

6) 1 pezzo staccato
Peso delle posizioni da 1) a 6) kg. 15.500

7) 1 tornio Waldrich per lingotti quadri, tipo WVD, n. 25
1 albero con ingranaggio, lunghezza mm. 5000
1 contropunta per detto tornio
1 motore San Giorgio per detto, con reostato di avviamento n. 26018, V. 95, A. 115
1 pezzo staccato
Peso kg. 16.300

G.I. 504/168

1) 1 fresatrice verticale Ezio Pensotti, smontata, portante sul banco il n. 6, bombardata, diametro mandrino mm. 150. Piattaforma mm. 900

G.I. 504/171

1) 1 trapano a colonna « Innocenti » portante il numero 1147

G.I. 504/178

1) 1 toupie per legno Edoardo Origlia, Milano, senza targa, tavola mm. 850 × 850, motore elettrico Pellizzari n. 156640, V. 220, A. 7, Cv. 2,5

2) 1 fresatrice orizzontale Helios O.M. Lario n. 989, tavola mm. 800 × 200

3) 1 fresatrice orizzontale senza marca, tavola millimetri 300 × 190

4) 1 fresatrice verticale Stabilimento Meccanico Petraccini, Torino, tipo FVC, n. 1968, tavola millimetri 455 × 180

5) 1 sega a nastro per legno Castellani e F., Milano, tipo IWB n. 3667-5, tavola mm. 1000 × 900, diametro puleggia mm. 800

G.I. 504/182

1) 1 trapano radiale trasportabile Buzzi, inv. n. 7636, portante la targa OTO n. 2156, La Spezia

2) 1 doppia fresatrice Grazioli, tipo DT 750, diametro mandrino mm. 80, portante la targa OTO numero 2033, La Spezia

3) 1 trapano radiale su ruote, Buzzi, inv. n. 7639 con la targa OTO n. 2158, La Spezia

4) 1 fresatrice verticale Restellini, tavola mm. 500 × 2000, portante la targa Ansaldo n. 10865, ER Categ. V MO, n. 01761

G.I. 504/190

1) 1 tornio mm. 2400 × 1100 × 1200 altezza, Soc. An. Pivano - Alessandria. Requisizione Roges Ma/1859

G.I. 504/192

1) 2 torni di rifinitura Pomini, coi nn. 580 e 581 dipinti in bianco. Dimensioni mm. 1600 × 1100 × 1300 altezza

G.I. 504/193

1) 1 tornio per filettare senza marca, dimensioni millimetri 1350 × 550 × 1200 altezza

G.I. 504/196

1) 1 trapano a colonna Industrie Meccaniche Lonigo, tipo AN 25, matricola n. 9845. Requisizione Roges Ma/1119

G.I. 504/199

1) 1 tornio parallelo senza marca e senza targa, dimensioni mm. 1700 × 900 × 1200 altezza

G.I. 504/201

1) 2 banchi per frese tipo Gorizia, Pasquino Milano. Dimensioni mm. 1250 × 1400 × 1800 altezza matricola nn. 14218 e 14211

G.I. 504/205

1) 1 trapano da banco Olivetti, mandrino mm. 20, senza targa, chiuso in una cassa

G.I. 504/207

1) 1 rettificatrice per cilindri Pasquino, senza motore e senza targa, banco mm. 1550 × 180, tipo Standard MI

G.I. 504/214

1) 1 trapano da banco Industrie Meccaniche tipo AN 10

G.I. 504/218

1) 1 trapano a colonna Industrie Meccaniche Lonigo tipo AN 15, matricola, n. 10243

2) 1 trapano da banco come sopra tipo AN 6, matricola n. 11815

G.I. 504/222

1) 1 trapano radiale marcato Gimmi, tavola millimetri 1400 × 1000, braccio mm. 1600, dimensioni mm. 2300 × 1150 × 2700 altezza, targhetta con numero 0217

2) 1 fresatrice verticale Minganti, Bologna, tavola millimetri 600 × 1500, portante la targa OTO n. 1939, La Spezia — Peso kg. 14.830

G.I. 504/225

1) 4 maschiatrici « Innocenti » dimensioni mm. 1200 × 850 × 1300 altezza
1 trapano « Innocenti » mm. 750 × 650 × 1850 altezza
2 trapani verticali doppi « Innocenti », uno con un montante rotto, senza marche, portanti i numeri in bianco 1-444 e 1-146, con una cassa di accessori segnata R-143
1 tornio di produzione « Innocenti » dimensioni millimetri 2500 × 1200 × 1300 altezza — Peso kg. 12.000

2) 12 maschiatrici per proiettili « Innocenti », altezza dal banco al centro del mandrino mm. 240, lunghezza del banco mm. 1200
1 tornio per proiettili « Innocenti », lunghezza millimetri 2000 — Peso kg. 19.160

3) 12 maschiatrici per proiettili « Innocenti » come sopra
1 tornio « Innocenti » come sopra — Peso kg. 19.600

4) 9 maschiatrici per proiettili « Innocenti » come sopra
1 fresatrice « Innocenti », tavola mm. 120 × 450
2 torni « Innocenti » — Peso kg. 16.730

5) 9 maschiatrici per proiettili « Innocenti » come sopra — Peso kg. 12.950

6) 7 torni « Innocenti » per proiettili
1 maschiatrice « Innocenti » per proiettili
2 relitti di macchine « Innocenti » portanti i numeri 1-145 e 124 — Peso kg. 15.800

G.I. 504/226

1) 1 filettatrice Cima Bologna, n. 29, W 8864, Carlo Gorla & C., Milano

G.I. 504/227

1) 1 trapano da banco Industrie Meccaniche Lonigo, tipo AN 15, numero di maricola 10367. Requisizione Roges Ma/1699

2) 1 trapano a colonna Industrie Meccaniche Lonigo, tipo AN 15, numero di matricola 10214. Deposito 9-E. Requisizione Roges Ma/1699

3) 1 rettificatrice Corrado Gatti, senza targa, dimensioni mm. 2200 × 1200 × 1400 altezza

G.I. 504/228

1) 1 filettatrice MAN, senza targa, numero in bianco 1-47

G.I. 504/229

1) 1 rettificatrice Eucleia, tavola mm. 120×800, senza targa

G.I. 504/231

1) 1 tornio Pomini, Castellanza. Punte altezza mm. 200, distanza mm. 1500. Targa Spolettificio Roma

2) 1 tornio Sictay n. 37274. Punte altezza mm. 230, distanza mm. 1500

G.I. 504/232

1) 2 compressori d'aria azionati a vapore, San Giorgio, uno per 200 atm. e un secondo per 236 atm., 15,4 l./m', velocità 600 giri, n. 4170/2

G.I. 504/237

1) 1 trapano Industrie Meccaniche Lonigo, tipo AN 15, matricola n 5548

G.I. 504/238

1) 1 rettificatrice per interni Titano R 1-IS 11, dimensioni mm. 1700×1000×1400

2) 1 tornio parallelo Nebiolo, senza targa, n. 26992, dimensioni mm. 4150×1200×1500
1 carter per detto
1 lunetta Peso delle posizioni 1) e 2) kg. 6.420

G.I. 504/245

1) 1 maglio atmosferico tipo Jupp, Maschinenfabrik Hartmann, Chemnitz, anno 1930, n. 231

G.I. 504/246

2) 1 cesoia ad eccentrico senza marca, portante una targhetta n. 215-L, lama mm. 760, dimensioni esterne mm. 3100×155×2300 altezza
1 motore elettrico trifase Siemens Schuckert per detta n. 2887743, V. 220/180, KW 32
1 volano con ingranaggio per detta cesoia, diametro mm. 2100

G.I. 504/247

1) 1 tornio rovinato con motore LBC 24628 N. Batigno

G.I. 504/251

1) 1 rettificatrice per cilindri, Scuderia Ferrari, E. 450/500, V. 350, n. 152, 15/5/43. Tavola millimetri 140×500

G.I. 504/265

1) 1 affilatrice AFP - Fiat, contrassegnata col numero di matricola 2659

G.I. 504/266

1) 1 tornio parallelo Pasquino mm. 2440×650×1600, munito di motore trifase Siemens Schuckert n. 20508, 380 V., 2,7 KW

G.I. 504/267

1) 1 motore trifase Marelli, n. 050783, 220/380 V., 2,2 KW

G.I. 504/281

1) 1 sega circolare per metalli Sasib, S. A. Scipione Innocenti Bologna

G.I. 504/299

1) 2 trapani da banco Industrie Meccaniche Lonigo, uno tipo AN 15 col numero 10182, l'altro tipo AN 6 portante il n. 9798. Requisizione Roges Ma/834 e Ma/1112

G.I. 504/306

1) 1 trapano da banco Industrie Meccaniche Lonigo, tipo AN 6, senza targa

G.I. 504/323

1) 1 tornio a revolver marcato D4B - 670 (Saigs Pavia), lunghezza del banco mm. 600

2) 1 tornio prismatico Cima, marcato OMC, altezza punte mm. 150, distanza mm. 800

3) 1 tornio parallelo, senza marca e senza targa, dimensioni mm. 1200×500×1100 altezza

G.I. 504/343

1) 1 fresatrice tipo speciale senza targa, portante il numero 208/1249. Dimensioni mm. 1100×600×1700 altezza. Requisizione Roges Ma/700

G.I. 504/344

1) 1 tornio a revolver marca Sismar, senza targa, dimensioni mm. 1300×550×1200

2) 2 foratrici alesatrici per proiettili « Innocenti », senza targa, coi numeri dipinti in bianco 295 e 296

G.I. 504/347

1) 1 tornio prismatico Sabiem, mandrino diametro mm. 35, altezza punte mm. 200, distanza millimetri 650, targa con n. 477 Peso kg. 1.500

G.I. 504/348

1) 3 parti smontate di un piccolo tornio a revolver Lorch, senza targa

G.I. 504/352

1) 1 filettatrice MAN portante le marche L.W.B/3648-5

G.I. 504/396

1) 1 trapano a colonna Industrie Meccaniche Lonigo, tipo AN 25, tavola mm. 350×350, senza targa

G.I. 504/423

1) 1 trapano da banco Industrie Meccaniche Lonigo, AN 15, n. 9627. Requisizione Roges Ma/842

2) 2 trapani da banco Industrie Meccaniche Lonigo, tipo AN 6, matricola n. 8737 e n. 10504. Requisizione Roges Ma/1112

3) 1 fresatrice orizzontale, senza marca e senza targa, tavola mm. 150×420

G.I. 504/425

1) 6 carrelli per gru, Brighi Carnovali e C., Milano, mm. 1400×1400, scartamento mm. 1300, dei quali uno portante il numero di matricola 0436

2) 1 macchina rivettatrice per bulloni fino a 15 mm. Mascherpa, senza targa Peso kg. 8.950

G.I. 504/428

1) 1 fresatrice universale Sant'Andrea Novara n. 2811, anno 1942, tavola mm. 220×1000

G.I. 504/429

1) 1 fresatrice universale Pontiggia e Testa, Varese, tipo Aten, tavola mm. 850×210, pompa refrigerante n. 416039 AEG. Ordine requisizione Roges Ma/1161

G.I. 504/432

1) 1 tornio Jonio tipo RDR n. 2, altezza punte millimetri 160, distanza mm. 350

G.I. 504/449

1) 1 tornio parallelo tipo Impero, altezza punte millimetri 150, distanza mm. 700, ditta Lodovico Boltri di U. Ganna e C., Milano - Officine di Porto Val Travaglia, n. 2467

2) 1 trapano a colonna senza marca, smontato, con motore elettrico, V 210, n. 20875

G.I. 504/450

1) 1 limatrice Lario, senza targa, tavola mm. 500 x 300

In deposito provvisorio sotto vincolo doganale presso la SOCIETÀ PER AZIONI ILVA - PIOMBINO

G.I. 30/1

1) 1 trapano a colonna Olivetti atto a forare fino a 20 mm., matricola TS 15 e 16/9, n. 3519, senza motore

2) 1 tornio a banco prismatico Cantoni Giuseppe, Milano, matricola n. 70, altezza delle punte millimetri 220, distanza fra le punte mm. 1500, senza motore

G.I. 90

1) 1 fresatrice orizzontale Utita, altezza delle punte sul banco mm. 250, lunghezza del banco millimetri 600, priva di motore

2) 1 perforatrice orizzontale Utita, n. 11195, Officine e Fonderie di Este, priva di motore. Requisizione Roges Ma/3434

3) 1 perforatrice T6 a braccia oscillante Utita, priva di motore

4) 1 perforatrice come sopra

5) 1 tornio a torretta T6 Utita, n. 10828, Officine e Fonderie di Este, privo di motore

6) 1 fresatrice orizzontale Utita, altezza punte sul banco mm. 250, lunghezza del banco mm. 600, priva di motore

7) 1 fresatrice come sopra

8) 1 tornio a torretta Utita privo di motore

9) 1 tornio a torretta T6 come sopra
Posizione da 1) a 9) Peso kg. 15.950

G.I. 225

1) 6 carrelli trasbordatori a scartamento ridotto
1 scamio ferroviario
1 pezzo di piattaforma girevole Peso kg. 3.050

G.I. 463

1) 1 tornio a banco prismatico Ivem, Vicenza, numero 1116, altezza delle punte sul banco millimetri 290, distanza fra le punte mm. 1800

G.I. 504/9

1) 1 tornio a banco prismatico Pasquino, altezza punte sul banco mm. 240, distanza fra le punte mm. 1050, matricola n. 23363, senza motore

2) 1 trapano a colonna F.lli Ravedati, Torino, atto a forare fino a 35 mm., altezza del mandrino sul banco mm. 1100, privo di motore

3) 1 mortese a giostra costruita dalla ditta Ezio Pensoti, Busto Arsizio, matricola n. 485, classifica 169, diametro plateau mm. 550

4) 1 tornio a banco prismatico Pasquino, Milano numero 23373, altezza sulle punte mm. 240, distanza fra le punte mm. 1050, senza motore

5) 1 tornio a banco prismatico, tipo Audace 225, matricola n. 1554, altezza sulle punte mm. 225, distanza mm. 1500, completo di motore

6) 1 smussatrice doppia, diametro mole mm. 250 x 70 e mm. 195 x 30 con motore elettrico Off. Elettroferroviarie Tallero n. 128498, tipo 2A/40, Cv. 2,7, Volt 220, Hz. 45, giri 1295

7) 1 tornio a revolver a torretta, banco prismatico, altezza sulle punte mm. 125, banco lungo millimetri 600, completo di motore

8) 1 piccola sega Heller, matricola n. 89337, lunghezza mm. 1300, senza motore

9) 2 torni a banco prismatico, Rapido, matricola numero 244 e n. 245, altezza sulle punte mm. 220, distanza fra le punte mm. 650/1000, completi di motore
Peso totale kg. 10.100

G.I. 504/48

1) 1 tornio tipo Alfiere, TP n. 103, mm. 1500, data 5 luglio 1943, matricola sul banco n. 0103, classifica di inventario n. 0980, altezza delle punte sul banco mm. 300, distanza fra le punte millimetri 1500

G.I. 504/65

1) 1 trapanino a colonna incompleto atto a forare fino a un diametro di 12 mm.

G.I. 504/69

1) 1 tornio a banco prismatico Ivem, Vicenza, altezza delle punte sul banco mm. 275, distanza fra le punte mm. 1400

G.I. 504/79

1) 1 motore elettrico Enrico Bezzi, n. 91004, tipo NGE 100/4, Volt 380, Amp. 48, Cav. 25, giri 1450, Hz. 50

2) 2 trapanini a colonna atti a forare fino a 10 mm., altezza totale mm. 1440, privi di puleggia e di motore

3) 1 trapano a colonna atto a forare fino a 20 mm., classifica n. 8, altezza totale mm. 1550, senza motore

G.I. 504/103

1) 1 rettifica spianatrice, Felice Rasetti, Torino, targhetta S.I.E.B. Sezione 7ª, tipo RDH, n. 4800, banco mm. 1950 x 320
1 cassetta contenente una testata con motore elettrico, targhetta Felice Rasetti, tipo 6430/23, n. 36 FR2, Cv. 10, Volt 220, periodi 45, giri 1300, facente parte della rettifica sopracitata

G.I. 504/110

1) 1 fresatrice Utita n. 10392, officine e fonderie di Este, numero di classificazione 567, priva di motore

2) 1 fresatrice Utita n. 10690, officine e fonderie di Este, numero di classifica 568, priva di motore

G.I. 504/115

1) 1 tornietto a revolver, SAIC, Pavia, lunghezza banco mm. 350, altezza delle punte sul banco millimetri 105, matricola D4B/066, privo di motore

G.I. 504/116

1) 1 bilanciere a frizione. Soc. An. Peghetti. Milano, vite a quattro principi, diametro mm. 200×1000, corsoio largo mm. 460
1 cassa contenente accessori per la pressa
11 pezzi facenti parte della pressa Peso kg. 10.830

G.I. 504/123

1) 1 pressa (Colombo 686) per stampaggio per materiale cementizio, dimensioni mm. 1480×1030, altezza totale mm. 3000, con due ingranaggi laterali, diametro mm. 1350×145

G.I. 504/126

1) 1 tornio a banco prismatico (Bencini o Benzoni), altezza punte mm. 400, distanza fra le punte mm. 2000, senza motore Peso kg. 4.810

G.I. 504/148

1) 1 rettifica SAIC, Pavia, altezza delle punte sul banco mm. 100, distanza fra le punte mm. 400

2) 1 tornio a banco prismatico Pasquino, Milano, altezza delle punte sul banco mm. 200, distanza fra le punte mm. 1000, matricola n. 24135, senza motore

G.I. 504/224

3) 1 fresatrice orizzontale Breda, Milano, banco millimetri 1400×350 con motore elettrico

4) 1 fresatrice verticale Minganti, Bologna, banco millimetri 1620×400, senza motore

5) 1 fresatrice verticale Westinghouse, Torino, n. 3254, Cat. XVI, n. 489 R, banco mm. 700×250, con motore

6) 1 rettificatrice C. Morara & C., Bologna, matricola MM 152, corsa del banco mm. 300, con motore
Peso delle posizioni 3) fino a 6) kg. 7.690

7) 1 alesatrice orizzontale Ceruti completa di motori, lunghezza banco mm. 1100×900 Peso kg. 11.360

G.I. 504/249

1) 1 cassetta contenente n. 1 motore B. Boveri, numero T. 243829, tipo MQe-64a 1941, Kw. 6,3, Cv. 10, Hz. 45, V. 500, Amp. 12, giri 1350

2) 1 perforatrice « Innocenti », matricola n. G.C. 475, altezza punte dal banco mm. 235, distanza fra le punte mm. 800

G.I. 504/251

2) 1 piegatrice per lamiere, ditta costruttrice F.lli Lupi, lunghezza banco mm. 2000. Requisizione Roges Ma/2003

G.I. 504/321

1) 1 fresatrice Schleifer & C., Milano, tipo F1U n. 348, classifica 166, lunghezza banco mm. 1200, larghezza mm. 300, con motore Siemens Schuckert IM R 56 NE 6937303, Volt 220/380, Kw 2,4, giri 1190, Hz. 42

G.I. 504/353

1) 1 tornietto a revolver a banco prismatico, altezza delle punte mm. 160, lunghezza del banco millimetri 500

G.I. 504/356

1) 1 motopompa per incendio a due ruote costruita dalla ditta cav. R. Masciadri, Milano, Officine Bulciago, Como

2) 1 motopompa come sopra.

3) 29 motorini elettrici di cui 27 inutilizzabili e due in discrete condizioni, identificabili secondo le targhette E. Bezzi n. 93592 e 93604, Volt 500, Cv. 1,5

G.I. 504/358

1) 1 mortese universale Ezio Pensotti, Busto Arsizio, matricola n. 2399, piattaforma diametro mn. 500, corsa slitta mm. 300, senza motore

G.I. 504/378

1) 1 piccolo tornio a banco piano Pomini, altezza delle punte mm. 260, lunghezza del banco mm. 500

In deposito provvisorio sotto vincolo doganale presso la « TERNI » SOCIETÀ PER L'INDUSTRIA E L'ELETTRICITÀ - TERNI.

G.A. 492

1) 1 tornio verticale Buzzi, matricola n. 1863, per la tornitura interna dei cerchioni FF. SS., diametro utile della piattaforma mm. 1300, diametro massimo dei cerchioni da alesare millimetri 1100, diametro minimo dei cerchioni da alesare mm. 760, completo di due supporti portautensili a mandrino esagonale a comandi indipendenti, uno dei quali per sgrossare e uno per finire. Completo di riduttore principale e di riduttore per il movimento della piattaforma che trasmette il movimento automatico anche ai supporti. Mancano motore e pompa.
Peso kg. 9.080

G.A. 683

1) 1 fresatrice verticale Pensotti, tipo F. V. 120, matricola n. 1786, a testa inclinabile, corsa verticale utensile mm. 600, mandrino diametro millimetro 120, smontata nelle seguenti tre parti: base, testa-porta-mandrino, carrello, con motore Pellizzari per il comando movimento, mandrino n. 107270, Cav. 2, Volt 330, giri 1300, mancano gli altri motori Peso kg. 17.260

G.A. 1128

33) 24 motori di aereo « Fiat » e « Alfa Romeo »
Pag. kg. 12.880

34) 10 motori per aereo di costruzione « Fiat », « Alfa Romeo » « Piaggio » Peso kg. 6.400

35) 30 motori per aereo di costruzione « Fiat » e « Alfa Romeo » Peso kg. 12.660

36) 1 rimorchio off. Viberti, n. 121451, matricola con la biacca 730 Peso kg. 3.800

37) 1 rimorchio off. Viberti privo di ruote e di sponde, rimorchio unificato a volta corretta numero 45557, raggio minimo di volta ml. 6
Peso kg. 3.060

38) 30 fusti di legno contenenti carbone filtrante
27 casse contenenti scatole cilindriche per maschere anti-gas
17 cassette di scisto silicoso antiipritico
16 cassette tipo militare per carretta anti-gas contenenti parti di maschere anti-gas e servizi anti-gas
1 cassa contenente filtri per maschere anti-gas
3 bomboline per respirazione, costruzione Dalmine, n. 587112, n. 183232 e n. 182976 Peso kg. 4.100

39) — filtri per maschere anti-gas Peso kg. 10.750

40) — filtri per maschere anti-gas Peso kg. 5.730

41) 261 cassette per centralini telefonici normalizzati a spine, a 30 linee Peso kg. 13.240

42) 165 cassette di legno con valvole trasmittenti Philips Stabilimenti Zenith-R-169 e TA 4/250
349 idem Marconi MT. 4 e MR. 4 (7 rotte)
71 idem Marconi MT. 12
6 idem Marconi MT. 9 A.
9 idem Zenith W. 600 B.
28 idem Marconi T. 450 (1 rotta)
2 idem Marconi MT. 9 F.
1 idem Marconi T. 1000 F. (M.T. 9 F.)
50 scatole di cartone con valvole trasmittenti Philips TA.4/250 A.B.
1 scatola come sopra Zenith, W. 600/B.
Peso kg. 3.000

43) 168 cassettine in legno contenenti ciascuna una valvola trasmittente RT 5 Marconi (tre di dette valvole sono rotte)
168 cassettine in legno contenenti ciascuna una valvola trasmittente TA/4/250 S.R.M. Philips
940 scatole di cartone contenenti ciascuna una valvola trasmittente Philips PE 1/80
350 scatole di cartone contenenti ciascuna una valvola trasmittente Zenith W 31
70 scatole valvole riceventi Fivre, tipo RRAF
5 scatole valvole trasmittenti Zenith, tipo RTS. 4
7 scatole valvole riceventi Zenith-DA 406
5 scatole valvole riceventi Marconi RT. 3 e Zenith RRAF
2 scatole valvole riceventi RPBF-Zenith
28 scatole valvole riceventi FDD.20-Philips
19 scatole valvole riceventi D4 Zenith
26 scatole valvole riceventi P.E. 06/40 e PE 05/15 Philips
51 scatole valvole metalliche Mazda Radio T.M. 2
1 cassa valvole metalliche Mazda Radio T.M. 2
1 scatola valvole Zenith U. 415
2 scatole valvole Zenith RTP. 4
1 scatola valvole Mazda 2478 e P. 220
1 scatola valvole Zenith HC. 07
2 scatole valvole Mazda 801
1 scatola valvole Dario TE. 08
1 scatola valvole Fivre 5c/10
1 scatola valvole Zenith TU. 430
1 scatola valvole Mazda TM2-Fivre RRAF/RRCF
1 scatola valvole Zenith DA. 406-Marconi S.22
1 scatola valvole Zenith RSAF
1 scatola valvole Mazda TA.180
1 scatola valvole Fivre TR.4
1 scatola valvole Philips S.610
1 scatola valvole miste: Zenith RC.07, RSAF, Fivre RT2, Marconi RT3, Mazda 2478
1 scatola valvole miste: Zenith RPBF, Philips FDD.20, Fivre RRAF
1 scatola valvole Marconi S.22
1 scatola valvole Fivre 6 R e 6 RV e Marconi R.415
1 scatola valvole Zenith U.245
1 scatola valvole Zenith R.281
1 scatola valvole miste: Zenith TP.4100, Philips 6 RV
1 scatola valvole raddrizzatrici a mercurio, Philips DCG 4/1000F
1 scatola lampade a filamento metallico Mazda
1 scatola valvole Mazda 601
1 scatola valvole Philips U.418
1 scatola valvole Fivre 5c.10
1 cassa valvole trasmittenti Philips PCL 5/100
1 cassa valvole trasmittenti Zenith RSAF
1 cassa valvole riceventi Mazda TM 2 e Fivre RRCF
1 cassa valvole trasmittenti miste: Philips PE 1/80, Fivre RRAF, Philips RTS4, Zenith W 31
1 cassa valvole trasmittenti Philips RSAF
1 cassa valvole trasmittenti Fivre RRCF
1 cassa valvole trasmittenti Philips PE 1/80 e Fivre T. 134
1 cassa valvole trasmittenti Philips RSAF
1 cassa valvole trasmittenti Fivre 872/G e AC/200
1 cassa valvole trasmittenti Philips PC I,5/100
1 cassa valvole trasmittenti Philips RSAF
1 cassa valvole trasmittenti Fivre RRAF
1 cassa valvole trasmittenti Fivre 6 TP.
1 cassa valvole trasmittenti Philips D. 4
1 cassa valvole trasmittenti Del Vecchio ORD DV. 3
1 cassa valvole trasmittenti Fivre RRCF
1 cassa valvole Zenith RTS4
1 cassa valvole Philips RRBF e Fivre RRCF
1 cassa valvole Fivre RT2
4 casse valvole Fivre 6 TP.
1 cassa valvole Philips RRBF
1 cassa valvole Zenith RRBF
1 cassa valvole Fivre RRCF
1 cassa valvole Fivre T. 134
1 cassa valvole Philips R. 424 e R/7200
1 cassa valvole Philips RTS.4
3 casse valvole Marconi RT3
3 casse valvole Marconi DET9
1 cassa valvole Philips PE.06/40
1 cassa valvole Philips 05/15
1 cassa valvole Fivre RRCF
1 cassa valvole Mazda 6Y20
1 cassa valvole Fivre RRAF
1 cassa valvole Fivre RRCF e 6 TP
1 cassa valvole Fivre T. 134
1 cassa valvole Dario TF.43
1 cassetta metallica valvole TMBFI
1 cassetta valvole trasmittenti di costruzione e tipi vari (Marconi, Philips, Fivre)
1 cassetta valvole trasmittenti di costruzione e tipi vari (Fivre, Mazda, Philips)
1 cassetta valvole di costruzione e tipi vari (Fivre e Philips)
1 cassetta valvole di costruzione e tipi vari (Fivre e Philips)
1 scatola valvole trasmittenti Fivre 6T
1 scatola valvole trasmittenti Fivre 6T
1 scatola valvole trasmittenti Philips PE 05/15
1 scatola con una valvola trasmittente Marconi MRI
3 scatole con valvole Marconi MT. 12A
Complessivamente n. 26545 valvole radio
Peso kg. 4.810

44) 374 casse in legno contenenti maschere anti-gas
Peso kg. 7.950

45) 411 cassettine in legno contenenti tubi elettronici trasmettitori del tipo TC2/250 e del tipo T.250 (TA4/250) costruzione Philips
140 scatole di cartone contenenti tubi elettronici trasmettitori tipo TC2/250/01, costruzione Philips
24 scatole di cartone con valvole Philips, tipo TA.4/250 Peso kg. 3.080

46) 55 cassettine in legno contenenti ciascuna una valvola trasmittente Fivre 5C/500
7 scatole di cartone contenenti ciascuna una valvola trasmittente Fivre 5C/500 (2 valvole sono rotte)
7 cassette con una valvola trasmittente Telefunken RS. 292
26 cassete con una valvola trasmittente Marconi OMT
12 cassette con una valvola trasmittente Philips TA.3 500 K1
5 cassette con una valvola trasmittente Mazda 3T 750
4 cassette con una valvola trasmittente Philips T. 250
7 cassette con una valvola trasmittente Philips TA. 4/250
300 cassette con una valvola trasmittente Philips TC2.250
75 cassette con una valvola Philips M100/4
13 cassette con una valvola trasmittente Marconi T.250
35 cassette con una valvola trasmittente Philips TC2.250
40 scatole con una valvola trasmitente Philips TC2. 250-01
1 valvola rotta senza scatola Peso kg. 3.130

47) 69 cassettine valvole trasmittenti Marconi G U 2
10 cassettine valvole trasmittenti Marconi 250 W
26 cassettine valvole trasmittenti Philips W 100 A
2 cassettine valvole trasmittenti Marconi MT 9 L
1 scatola valvole trasmittenti Marconi MT 9 L
2 cassettine valvole trasmittenti Marconi MT 6 B
4 cassettine valvole trasmittenti Philips PC 2.500
13 cassettine valvole trasmittenti Marconi ACT 6
2 cassettine valvole trasmittenti Philips MC 2 - 250
17 cassettine valvole trasmittenti Philips TC 2 - 250
18 cassettine valvole trasmittenti Marconi MR 1
8 cassettine valvole trasmittenti Philips MC 2/200
10 cassettine valvole trasmittenti Mazda 4 W 300
5 cassettine valvole trasmittenti Fivre 4C 500 (1 valvola è rotta)
1 cassettina valvole trasmittenti Zenith T. 250
1 cassettina valvole trasmittenti Philips PH 5
1 cassettina valvole trasmittenti Philips DA 8/300
1 cassettina valvole trasmittenti Marconi MT 2
2 cassettine valvole trasmittenti Marconi P 400
1 cassettina rotta 3 B 250
39 scatole valvole trasmittenti TC 1/40
60 scatole valvole trasmittenti Philips R 72/G
1 cassa valvole trasmittenti Marconi MT 31 Philips 5C/10, Marconi MR 1, Marconi LV 3
1 cassa valvole trasmittenti Marconi MT 31
1 cassa valvole trasmittenti Zenith W 69, Mazda 90, Fivre 4C 100T, Mazda 3 W 350 CE/400, Philips TC 1/75, Marconi U 6, VU 29, Mazda ATP 7, Mazda TM 750 SC, SIF TM 30, Philips PE 50/15
1 cassa valvole trasmittenti Philips PC 1,5/100
1 cassa valvole trasmittenti Fivre RC 20
1 cassa valvole trasmittenti Zenith RTS4, Fivre 6 TP, Philips 5C 10, Sirius 6 TP
1 cassa valvole trasmittenti Philips TA 4/250 SRM. (parte di queste valvole sono rotte)
1 cassa valvole trasmittenti Philips D.C.G.4/1000 A
1 cassa valvole trasmittenti Marconi ACT 5
1 cassa valvole trasmittenti Telefunken RS 31 e Fivre RC 70
1 cassa valvole trasmittenti Philips PC 2/500, Fivre PC 2/500
1 cassa valvole trasmittenti Mazda ATP 7
1 cassa valvole trasmittenti Dario TF. 43
2 casse valvole trasmittenti Marconi MT. 31
1 cassa valvole trasmittenti Philips PE 1/75, Zenith W 69
1 cassa vavole trasmittenti Fivre 3C/70
1 cassa valvole trasmittenti Philips PC 1,5/100
1 cassa valvole trasmittenti Fivre 5C/100
1 cassa valvole trasmittenti Fivre 4C/100 T
1 cassa valvole trasmittenti Zenith T 250 (1 rotta)
1 cassa valvole trasmittenti Marconi O.R.T.
1 cassa valvole trasmittenti Dario TF 43
1 cassa valvole trasmittenti Philips DCG 4/1000/A
1 cassa valvole trasmittenti Mazda 3 W. 1500 A., E 200 B
1 cassa valvole trasmittenti Aeronautica RS 292 Telefunken
696 scatolette di cartone contenenti ciascuna una valvola Philips (Zenith) W. 69
1 scatola valvole Philips PC1, 5/100
1 cassa valvole Radiofotos TM 75 O.S.C.
1 cassa valvole Philips PC1, 5/100
1 cassa valvole Fivre 5C 100
1 cassa valvole Mazda ARPT 1
1 cassa valvole Arme TM 75
1 cassa valvole Philips PC1, 5/100
1 cassa valvole Mazda TM. 100
1 cassa valvole Fivre 6 TP, Sirius 6 TP
1 cassa valvole Fivre 3C/70
1 cassa valvole Fivre 5C/100
1 cassa valvole Fivre 4C/100, Dario TF 43, Telefunken RS 31
1 cassa valvole Philips PC1, 5/100
1 cassa valvole Marconi MT.31
1 cassa valvole Philips PE 1/80
1 cassa valvole Petersen U 4 E 8
2 casse valvole Philips TC 2/250
1 cassa valvole Mazda E. 500
80 scatole valvole Philips PC1, 5/100
111 scatole valvole Philips (Zenith) W. 31
7 scatole valvole Telefunken RS 31
36 scatole valvole Ferranti ATS 70
3 scatole valvole Mazda E 500 E
63 scatole valvole Philips RTS 4
5 scatole valvole Mazda E 400
17 scatole valvole Marconi triodo da 250 W. (2 sono rotte)
2 scatole valvole Mazda ATP 7
145 scatole valvole Telefunken RS 31
71 scatole vavole Philips TA 4/250
9 scatole valvole Philips PE1/80
14 scatole valvole Valvo-VAL.745
7 scatole valvole Philips P/420
2 scatole valvole Philips TA/250
3 scatole valvole Mazda TM.75
7 scatole valvole Philips DCG 4/1000
2 scatole valvole Philips TCI/75
2 scatole valvole Mazda E.50/C
1 scatola valvole Philips W.50BS
1 scatola valvole SIF. TM 30
1 scatola valvole Marconi triodo 50 W. MT 3 F
1 scatola valvole Marconi ORT. 20 U.
1 scatola valvole Marconi 250 W.
1 scatola valvole Marconi MTI
1 scatola valvole Marconi triodo GM. 50 W.
1 scatola valvole senza marca
1 scatola valvole radio Marconi MT. 69
1 scatola valvole Fivre EL. 2
1 scatola valvole Metal. E 20
1 scatola valvole Zenith W. 50 M
1 scatola valvole S.F.R. P75
1 scatola valvole Fivre 3C/300
1 scatola valvole Marconi 300/W.15 V.
1 scatola valvole S.F.R., P. 75 (parte rotte)
1 scatola valvole Philips 367
1 scatola valvole Philips 5C/10
1 scatola valvole Ferranti ATS70
1 scatola valvole radio Photos E. 200
1 scatola valvole Mazda TM. 250
1 scatola valvole radio Marconi MT. 4
1 scatola valvole radio S.F.R. E 60/M
1 scatola valvole radio Mazda E 1/4 G/25
1 scatola valvole radio Marconi R 72 (molte rotte)
1 scatola valvole radio Zenith W 50 M.
1 scatola valvole radio Fivre 3C70
1 scatola valvole radio miste: Mazda EC 3 G/100, SFR P.150, ecc.
1 scatola valvole radio miste: Philips PC 1/75, Philips W 50 A, Mazda 601, ecc.
1 scatola valvole radio miste: Philips TC I/95, MC I/50 PC I/50, 4004 G, ecc.
1 scatola valvole radio miste: Philips PE I/80, R 7200, ecc.
1 scatola valvole radio Fivre 6 TP
1 scatola valvole radio miste: Philips TA 4/250, Mazda E I 4 G/25, Marconi, ecc.
1 scatola valvole radio miste: Zenith P 420, Philips PE 1/80, ecc.
1 scatola valvole radio miste: Marconi LV 6, Philips U, 250, ecc.
1 scatola valvole Marconi O.R.T. 300 W
Complessivamente 10594 valvole radio
Peso kg. 5.060

48) 15 gabbie contenenti ciascuna un interruttore in olio S.A.C.E., tipo Volt 12000, Amp. 250, portanti i seguenti numeri:
27790, 27794, 27792, 27799, 27793, 27800, 27797, 27785, 27791, 27796, 27795, 27789, 27798, 27801, 27786
9 gabbie in legno da 1200 x 1000 x 450 mm. contenente ciascuna un doppio sezionatore di corrente. In una delle gabbie è contenuto un sezionatore completo smontato ed un sezionatore rotto
Peso kg. 3.400

49) 35 relais con cassette Società Anonima Fabbrica Apparecchi telefonici, brevetto num. P. 368126
8 cassette contenenti telegeofoni per ascoltazione sotterranea, tipo G. M. mod. 1934
Peso kg. 830

50) 3 colli di vernice di catrame
1 cavalletto per smerigliatrice HLV., privo di mole e di banco
1 dentatrice per ingranaggi cilindrici elicoidali, diametro massimo mm. 350
1 banco con tavola per fresatrice, tavola utile poggia pezzi mm. 550×330, corsa mm. 500, manca tutta la testa mandrino
1 motore elettrico « Augusta » della ditta Specialità Elettrotecniche C. Grassi, Torino, n. 439, tipo C/1, Cav. 1, Volt 220, giri 5000, periodi 42 a 2 fasi
35 generatori di corrente Fimi comandati da un congegno cinematico E. Bianchi
12 alimentatori Fimi, tipo R E 2 (danneggiati)
1 cassa contenente n. 55 spinterogeni Marelli, tipo S. 37, Volt 12
1 motore a scoppio a un cilindro, Guidetti, tipo Condor n. 3/1241, Cav. 3, giri 2400, completo di serbatoio
18 bombole portanti le seguenti marche:

Pressluft	5802	Pressluft	5342
»	3890	»	759172
»	8919	»	B.116
»	17252	»	9-27505
»	507473	»	5-3461
»	9-27589	»	5-29990
»	4-4911	»	757971
S.A.N.	658	S.A.N.	594
Dalmine	471134	ATB Brescia	69856

8 casse contenenti n. 2355 oliatori Castiglioni, ingombro casse mm. 760×830×790
1 cassettina in legno da 450×430×200 mm. contenente 54 rocchettini di filo di rame da 0,06, 0,07, « Magneti Marelli », stabilimento Cl, collo numero 15513
4 interruttori in olio S.A.C.E., Bergamo, tipo Volt 3500, Amp. 400/50, nn. 27805, 27806, 27807, 27808
23 rotoli di tubo di gomma Pirelli da 38×5
20 rotoli di tubo di gomma Pirelli da 35×5
7 rotoli di tubo di gomma Pirelli da 10×20
13 rotoli di tubo di gomma Pirelli da 6×14
10 rotoli di tubo di gomma Pirelli da 5×11, 6×12, 5×13, 9×15 Peso kg. 7.300

51) 3 gabbie contenenti separatori a coltello
8 gabbie contenenti sezionatori a 30 Kw.
1 sezionatore senza imballaggio smontato e incompleto
1 gabbia contenente sezionatore Adda, tipo NP/8/8 serie n. 8533 F., apparecchi n. 16238, tensione nominale 45.000 Volt, corrente nominale 500 Amp., corrente di rottura 6400 A, corrente di chiusura 22.000 Amp.
3 gabbie contenenti interruttori S.A.C.E. (Bergamo), per alta tensione, con relè di massima
3 elementi di interruttori in aria Adda, ad alta tensione Peso kg. 4.200

52) 11 casse raccordi in gomma per maschere anti-gas
7 ceste raccordi in gomma per maschere anti-gas
11 casse filtri e maschere anti-gas
34 cassette metalliche per alimentatori Fimi, tipo R.F.2, dimensioni cassette mm. 530×320×170
6 cassette metalliche per alimentatori Fimi, dimensioni cassette mm. 310×280×190
1 partita di tascapani inutilizzabili
1 ricevitore Nove-RRN5, n. 0053
1 radioricevitore Safar, tipo 1070, n. 052
1 generatore di corrente Marelli, n. 4537588, Volt 12/17, 1700-320-10, giri 400, comandato da motore a scoppio a un cilindro
1 gruppo generatore senza targhetta
1 ondametro A.B., Allocchio Bacchini, n. 22440
1 trasmettitore Magnetron, tipo R.M. Allocchio Bacchini, n. 30175
1 apparecchio radio-ricevitore A. Bacchini, n. 30564
2 pezzi di un ricevitore Nova tipo TN.5 e ATR n. 5 n. 0060
— pannelli 1, 2, 3, 5 per trasmettitore RF.250 numero 0,23
1 apparecchio radio ricevitore A. Bacchini, n. 27165
1 apparecchio radio ricevitore A. Bacchini, n. 27276
1 apparecchio A. Bacchini, tipo O.M.9, n. 40952
1 apparecchio O.S.T. Milano
1 apparecchio raddrizzatore Westinghouse, n. 2152, tipo GRP 44, Volt 125/220 a corrente alternata, Volt 6/12 a corrente continua
1 apparecchio trasmettitore
1 apparecchio telefonico amplificatore, matricola 20 Antelco
1 ondametro S.A.R., mod. 506 ME., brevetto n. 284, O.M.T., matricola n. 0,30
1 apparecchio campale per l'Aeronautica, Fatme - Roma
1 apparecchio A. Bacchini, mod. 1632, matricola numero 49819
1 cassetta di alimentazione a manovella n. 2035 T., generatrice F. 1764
1 apparecchio radio ricevente e trasmittente Marelli, tipo TR. 7, n. 2666
1 apparecchio di collegamento tra stazione terrestre ed aerea A. Bacchini
1 pezzo di ricevitore Nova, TR. n. 5, n. 001
1 alimentatore OCEMS, Roma, tipo IM.
1 dinamo Pellizzari RA. 350 C, n. C.2095, giri 3700
1 apparecchio A. Bacchini, tipo ALRFC 80 G.M., n. 37
1 apparecchio Bronzavia Soc. An. Licenze Saram, tipo 0-12
1 centralino telefonico normalizzato a 30 linee
1 cassettina per centralino telefonico
Tutti gli apparecchi sopra elencati sono in cattivo stato di conservazione
1 motore a scoppio Guidetti, tipo Gondor n. 3/1512, HP. 3, giri 2500, a un cilindro, con base per dinamo Peso kg. 3.400

53) 17 casse contenenti ciascuna:
1 basamento in alluminio per gruppo elettrogeno
1 marmitta per espulsione gas
1 tubo flessibile di collegamento
Tutte le casse sono mancanti di filtro e di cassettina con attrezzi
3 casse sono sprovviste di tubo flessibile
1 cassa è sprovvista di tubo e marmitta
Ingombro casse mm. 850×450×400
15 casse contenenti ciascuna:
1 motore a scoppio a due cilindri, 4 tempi Oreglia, tipo 2 A, completo. Le casse sono mancanti degli accessori per applicazione del gruppo generatore. Una di dette casse è completa di imbuto e di due cinghiette trapezoidali.
Ingombro casse mm. 650×650×500
11 casse contenenti ciascuna:
1 motore a scoppio ad un cilindro, Bianchi da 175 corrente continua, HP. 5,5, giri 4000, per generatore di corrente elettrica, completo di intelaiatura per montaggio accessori.
Ingombro casse mm. 700×700×800
1 motore a scoppio Bianchi da 175 corrente continua, HP. 5,5, giri 4000, per generatore, con intelaiatura per accessori
16 raddrizzatori di corrente Westinhouse, tipo R.P.5 D.P., V. 120/220 corrente alternata, V. 12-15-20 corrente continua Amp. 10, Per. 42, nn. 4168, 4843, 5117, 5424, 5772, 4936, 5106, 5826, 5083, 5254, 5450, 5096, 4883, 4745, 5392, (uno senza numero)
12 alimentatori A. Bacchini, tipo RF. 40/1940, nn. 247, 206, 160, 083, 159, 161, 454, 168, 113, 140, 079 (uno senza numero)
11 accumulatori Hensemberger, portatili, tipo 6 PV. 3, Volt 12, Amp.-ora 30, in cassettine di legno da mm. 320×160×230
1 accumulatore « Titano », tipo 6 BC. 34, V. 12, Amp.-ora 30, in cassettina da mm. 265×250×180
8 accumulatori Scaini senza caratteristiche, in cassettine di lamiera da mm. 265×170×130
1 generatore di corrente « Pellizzari » tipo P.D.S. 3, n. 185698, KVA 0,650, V. 32, Amp. 20, giri 2600, comandato da motore a scoppio a un cilindro Guidetti, n. 2/2266, HP. 3, giri 2600

1 alimentatore per trasmettitore Safar, tipo 150/A, n. 002, isoonda, ingombro mm. 650×630×330
18 cassette in lamiera contenenti apparecchiature per stazione radio, con quadro di comando, ingombro mm. 540×350×170
3 gruppi generatori di corrente « Marelli »:
1 gruppo con motore, n. B.20136, giri 2400, generatore n. B. 20136, V. 19, Amp. 22
1 gruppo con motore n. 1008, V. 220, generatore n. 1008, V. 16, Amp. 25
1 gruppo col numero 4179193, V. 12/17, Amp. 15/20
1 generatore di corrente Pellizari, n. 98661, KVA 1,62, V. 60/30, Amp. 12,3/23, con motore a scoppio Guidetti, n. 3/1120, tipo SA-14, HP. 4, giri 2400
1 trasformatore senza carcassa, n. 53403, tipo 3.10. 20.35. A., Volt 220, secondario 900, 1770, 2620, BO. 75, Amp. 22
2 motori a scoppio Oreglia, tipo 2 A, a due cilindri, 4 tempi
5 doppi generatori Marelli con sovrastante quadro di manovra e controllo, bassa tensione A. 0,09, V. 500, alta tensione A. 0,15, V. 1550, nn. C. 00740, 00663, 01429, 01433, 02061
4 generatori di corrente Marelli, tipo RA. 350/C, V. 27, Amp. 28,5, giri 3750, nn. 3546, 3402, 3574, 3745
7 generatori di corrente di tipo sconosciuto numeri 47163, 50462, 3169, 1937, 38170, 5/309 (uno illeggibile)
1 generatore di corrente Marelli, n. 533632, tipo NC. 10, KVA 0,720, V. 4,5, comandato da motore a scoppio ad un cilindro, il tutto contenuto in una cassa di dimensioni di mm. 1000×500×430
1 generatore monofase Marelli, n. 546547, KVA 1,25, V. 220
1 dinamo Pellizzari, n. 53751, V. 14/1500, Amp. 12/0,3
2 generatori di corrente Marelli, tipo ST. 115, Amp. 37, nn. C. 10189, 10400
1 generatore di corrente Marelli, tipo R 4, numero 3253877
1 generatore di corrente con marca e numeri illeggibili
1 trasmettitore convertitore AK. 74
3 generatori di corrente, portatili a spalla, Marelli, tipo RF. 2, nn. 3627690, 3631444, 3627691, ingombro mm. 550×450×160
1 apparecchio per stazione radio, senza caratteristiche, ingombro mm. 430×250×400
1 apparecchio Perego, tipo 612/1/400, n. 215
2 apparecchi con targhetta illeggibile, ingombro mm. 220×130×70
1 scatola valvole Marconi, tipo C.R.T., 20 W 6V
16 scatole valvole A.I.R. 76
1 scatola valvole Philips 6. R.V.
1 scatola valvole Philips B443 e Dario B443
1 scatola valvole Zenith O.M.T./RT12
1 scatola valvole Philips MC 1/50
1 scatola valvole Fivre 6RV
3 scatole valvole Mazda AIR 76
1 scatola valvole Fivre T. 134
1 scatola valvole Philips MC. 1/50
2 scatole valvole Dario B./4430
1 scatola valvole A.I.R. 75/6 - D 6
1 scatola valvole Fivre 47
1 scatola valvole Philips WE. 37 F.
1 scatola valvole Fivre TR 1/2
1 scatola valvole Fivre 47, Zenith TP 443, Zenith C. 407, Fivre 6C, 5G
1 scatola valvole Philips WE. 37 F.
1 cassa valvole Philips RRBF
3 casse valvole Fivre 6C/5G
1 cassa valvole A.I.R. 76
1 scatola valvole miste: Fivre 866 E, Fivre 6 TP., Y 6/107, Zenith R 66 L, Fivre 6C/5G, Fivre 6L/6G
1 scatola valvole miste: Marconi DET 5, Marconi LP. 7 Marconi P. 625, Marconi RRBF, Marconi ORTD. 406, Marconi PT. 415, Fivre TR. 3, Fivre RT. 4, Philips ZU. 430, Fivre 5C/10 Peso kg. 6.200

G.A. 750

1) 1 bobina di corda di alluminio, senza matricola, diametro corda mm. 25 Peso kg. 1.160

G.A. 846

1) 1 foratrice per legno « Colombo e Cremona » con piano da mm. 480×250, manca il motore

G.A. 207

1) 1 limatrice M.B., matricola n. 775, con piano da mm. 280×300, corsa testa mm. 300, manca il motore

G.A. 121

1) 1 tornio Grazioli-Fortuna, parallelo, conopuleggia, tipo 140 M.T., matricola n. 3042, altezza punte mm. 140, distanza punte mm. 800, manca motore e autocentrante

G.A. 496

1) — parti di un tornio Sictay, smontato e precisamente: banco completo di carrello, testa motrice con conopuleggia, due cavalletti di sostegno

G.A. 386

1) 1 piccola dentatrice senza marca, per ingranaggi cilindrici ed elicoidali, diametro massimo ingranaggi da dentare mm. 250, manca motore e carter vari

2) 1 tornietto a revolver Sarsa, Milano, conopuleggia, diametro passaggio barra mm. 10, distanza torretta mm. 300, manca motore

3) 1 fresatrice universale Rigiva, delle Officine Riva di Varese, tipo U. 20, con tavola da mm. 1200×300, corsa trasversale mm. 800, corsa longitudinale mm. 300, corsa verticale mm. 500, manca il motore, la pompa e il carter

G.A. 198

72) 1 rettifica per piani, della ditta Sung (Berlino), con tavola utile da mm. 550×150, corsa tavola mm. 600, corsa trasversale mm. 200, la testa portamola completa di motore Siemens, n. 5.371.919 E., Volt 220/380, Kw. 0,65, giri 2800, è mobile verticalmente, targa Iniex 0098

73) 1 tornio parallelo, monopuleggia, Type-Stroye S.V. 18, matricola n. 8595, anno 1941, altezza punte mm. 180, distanza punte mm. 1100, completo di motore posto nell'interno della macchina, pompa e lunette, targa Iniex 0137

74) 1 tornio parallelo, monopuleggia, per lavorazioni speciali, Hahn u Kolb, Stuttgart, D. 170, altezza punte mm. 170, distanza punte mm. 1000, matricola della macchina n. 2544 Y, completa di motore Apparat-Eslingen, n. 88727, Volt 220/380, HP. 12, targa Iniex 0022

75) 1 alesatrice Wanderer universale, con tavola da mm. 1600×400, corsa mm. 1000, corsa longitudinale mm. 250, corsa verticale mm. 400, matricola n. 26864, completa di motore Siemens, numero 6830675, Kw. 8,1, Volt 220/380, giri 1430, pompa ad ingranaggi

G.A. 655

1) 1 banco per limatrice semplice con puleggia a gole, biella per movimento slitta, ingranaggi e scatole cambio di velocità e avanzamenti piano

G.A. 862

7) 1 interruttore per corrente elettrica, in olio, di costruzione Magrini, del tipo C 25-SCD, numero 44097, tensione normale KW 15, corrente normale Amp. 600, corrente di chiusura A. max 30.000, 42-50

8) 46 rotoli di cavo di alluminio, a più fili, di diametri e lunghezze varie

9) 1 bobina in legno con cavo in alluminio, a più fili, numero segnato con la biacca 186

G.A. 109

5) 1 cassa in legno contenente una macchina calcolatrice Totalia della ditta Lagomarsino, n. 69387

6) 1 cassa contenente una macchina calcolatrice elettrica Totalia della ditta Lagomarsino, n. 51046

G.A. 505

5) 1 tornio Medium, parallelo, monopuleggia, avente altezza punte di mm. 200 e distanza fra le punte di mm. 1050. Manca dell'autocentrante e della pompa. Completo di motore elettrico senza targhetta. Targhetta in ottone n. 1660

6) 1 tornio OPM tipo Saturno, parallelo monopuleggia, avente altezza punte di mm. 200, distanza fra le punte mm. 1000, matricola n. 21697, targhetta in alluminio n. 1562, motore Marelli con caratteristiche non decifrabili, manca del plateau

7) 1 tornio Pomini a revolver, monopuleggia, per lavori speciali, altezza delle punte mm. 250, lunghezza del banco mm. 1000, manca del motore, bloccaggio dei materiali a pinza

8) 1 tornio MAS, parallelo monopuleggia, matricola n. 213, avente altezza punte di mm. 200, distanza fra le punte mm. 1500, completo di motore Bata n. 228240 da Kw 2,2, Volt 220/380, giri 1410 con elettropompa Bata, targhetta 1640, altra targhetta 26088

9) 2 rettifiche universali Berco con tavola da millimetri 4500 x 400, altezza punte mm. 250, distanza punte mm. 3500, corsa longitudinale tavola mm. 4000, corsa trasversale mola mm. 250, diametro mola mm. 550, mancano le apparecchiature per rettificare interni, le mole e i motori secondari. Una di dette macchine è completa del motore di comando mola senza targhetta, una manca anche di questo motore. Targhette della ditta asportate.

10) 1 tornio parallelo, monopuleggia, Visa-Alfeo, con altezza punte di mm. 220 e distanza fra le punte di mm. 1000, manca il motore e l'autocentrante, matricola posta sulla torretta porta utensili n. 138.35, targhetta in alluminio 1663

11) 1 tornio parallelo, conopuleggia Falco, con altezza punte mm. 250 e distanza fra le punte di millimetri 1100, manca il motore, la contropunta e la torretta porta-utensili, matricola X 124, targhetta in alluminio 1662

12) 1 fresatrice universale Corsini con tavola da millimetri 1150 x 250, corsa tavola mm. 800, corsa longitudinale tavola mm. 250, corsa verticale tavola mm. 500, manca il motore, targhetta in alluminio 1555

13) 1 fresatrice universale Laros con tavola da millimetri 1000 x 260, corsa tavola mm. 700, corsa longitudinale tavola mm. 220, corsa verticale tavola mm 500, manca del motore, targhetta in alluminio 1696

14) 1 fresatrice universale Pasquino con tavola da millimetri 1250 x 300, corsa tavola mm. 800, corsa longitudinale tavola mm. 220, corsa verticale tavola mm 500, manca del motore, targhetta in alluminio 1695

15) 1 rettifica per esterni senza marca, con tavola da mm. 1400, altezza punte mm. 120, distanza fra le punte mm. 1000, corsa tavola mm. 1100, completa di mola del diametro di mm. 300 x 25, mancano motori e pompa, targhetta in alluminio 1554

16) 1 rettifica universale Berco tipo RUM. 130/1000, n. 549, mancano i motori e la pompa, matricola con targhetta in alluminio 1553

In deposito provvisorio sotto vincolo doganale presso la SOCIETA METALLURGICA ITALIANA - LIVORNO

G.I. 177

1) — parti di forno Siemens ad induzione di bassa frequenza:
— parte inferiore della vasca del forno
— parte superiore della vasca del forno
— parti per impianto di ribaltamento (ruote e ingranaggi)
— una cassa con viti per impianto di ribaltamento
— ventilatore con motore, motore San Giorgio, Genova-Sestri, da 7 HP, giri 2850, ventilatore della Società Italiana G.A., Milano, portata mc/ora 5400, pressione m/m 173
— cassa n. 1, parti del condensatore a 5 elementi
— cassa n. 5, avviatore per impianto di ribaltamento, motore elettrico Officine Elettroferroviarie Tallero, Milano HP 12,5, giri 950

Peso kg. 13.940

2) 11 pezzi di carpenteria in ferro, di cui una sezione rettangolare di m. 2,28 x 0,775 x 0,55 rivestita in refrattario
1 presa d'aria costruita in lamiera a sezione rettangolare costituita da 3 pezzi montati a canocchiale sez. media 420 x 250
6 piastre d'armatura forno
1 porta a cerniera con doppio spioncino
1 corpo di valvola per presa d'aria con tige e molla
2 volantini di manovra
2 mensole per i supporti della porta a forno
2 pezzi di base con perno verticale
1 riduttore a vite elicoidale inferiore
2 supporti con rulli, diametro mm. 550 x 30
2 coperchi in lamiera di ferro mm. 1020 x 950 x 130 con refrattario e muniti di spioncino a valvola battente
1 base di sostegno per elettromagnete
2 supporti diametro mm. 120 per i perni di basamento
3 pezzi di ferro saldati
3 scatole in lamiera con flangie dimensioni interne mm. 690 x 260 x 640
2 supporti diametro mm. 60
8 supporti diametro mm. 90
1 albero flangiato diametro mm. 60, lungo mm. 1100 con pignone cilindrico
1 freno e ceppi
1 base con pezzo a cerniera
1 catena galle passo mm. 67, larghezza mm. 35
1 base in lamiera saldata
1 cassa-P.19 R 4-4 C. 1431, n. 7, contenente pezzi vari
1 cassa-P.24 R. 4-4 C. 1431, n. 9, contenente un quadro con apparecchiatura meccanica ed elettrica matricola n. 11367, Volt 500
1 cassa-P.19 R. 4-4 C. 1431, n. 3, contenente una batteria di 5 condensatori Siemens Schuckert CoO 500/500 n. 0.-25897, KVA 500, V. 500, Amp. 58

1 cassa-P.19 R. 4-4 C. 1431, n. 4, contenente una batteria di 5 condensatori come sopra

1 cassa-P.19 R. 4-4 C. 1431, n. 2, contenente una batteria di 5 condensatori come sopra

1 cassa-P.13 R. 4-4 C. 1431, n. 8, contenente un trasformatore di tensione mod. V.T. 531, matricola n. 805469, per tensione di esercizio fino a KV 500/10 frequenza 42-50, un trasformatore come sopra, matricola n. 805470, un trasformatore come sopra, matricola n. 805471, un Wattometro Siemens con scala da 0 a 600, un interruttore comandato ad aria compressa «Magrini» S. A. Bergamo a 3 coltelli, V. 125 corrente continua, apertura Volt 260, periodi 50, un indicatore registratore di tensione serie 8-964

Peso kg. 14.110

G.I. 504/177

2) 1 fresatrice verticale marca Restellini Verbania, tipo FU 5, e due montanti in ghisa per detta

3) 1 piallatrice a carrello Pensotti con movimento idraulico mm. 4000 x 1000, costituita da:
- 1 traversa a due teste porta utensili
- 1 basamento per detta
- 1 carrello di lamiera di ferro e ghisa di millimetri 1800 x 800 x 210
- 1 carrello di m. 4 x 1

Peso kg. 29.130

In deposito provvisorio sotto vincolo doganale presso la ditta FRATELLI BENELLI - PESARO

2 G.A. 221

1) 1 fresatrice a mano, tipo Verner, senza marca, dimensioni della tavola mm. 455 x 370

2) 1 fresatrice Sant'Andrea, Novara, n. 3417 di matricola, anno 1943, dimensioni della tavola millimetri 980 x 220

3) 1 fresatrice Laros a testa inclinabile di 30°, tavola da mm. 100 x 270, portante il n. 716 inciso sulla fronte della mensola

4) 1 fresatrice Sant'Andrea, Novara, n. 2852 di matricola, inciso sulla piastra, con targhetta portante la dicitura RM 10107, peso kg. 2600

5) 1 sega alternativa per metalli, tipo 175, discobolo n. 574, della ditta Cibas

7)-10) 4 trapani da banco dell'Industrie Meccaniche di Lonigo, tipo AN 15, dei quali 2 con matricole n. 10210 e n. 10281 e due senza targa. Tutti senza motore

11) 1 tornio a revolver semiautomatico Minganti, tipo 20/40, matricola n. 239, senza motore

12) 1 dentatrice Minganti D C M 306, n. 003 di matricola, senza motore

13) 1 limatrice H B, corsa mm. 500, n. 3480 d'inventario

14) 1 trapano radiale Pasquino, per fori fino a millimetri 55/60, n. 14444, senza motore

15) 1 trapano Caser della ditta Casati, per fori fino a mm. 55/60, tipo F R 3/50, n. 0057

18) 1 tornio parallelo monopuleggia a tre gradini Poliggia, Varese, da mm. 2500 x 270, larghezza bancale mm. 420, matricola n. 2480540, n. 5, foro testa mm. 45

19) 1 tornio parallelo, prismatico, monopuleggia Pasquino, mm. 1000 x 200, matricola n. 24136

22) 1 tornio parallelo OMA Bologna da mm. 1000 x 210 matricola n. 6020, n. 329 a vernice

23) 1 tornio parallelo Cerutti, Milano, M 18 da millimetri 1000 x 180, matricola n. 8674

24) 1 affilatrice universale Cimat, Torino, A U C 285 con targa sul mandrino porta mole, n. B 1082 n. 328, a vernice

25) 1 tornio parallelo Maxnovo, tipo T.A.M. n. 902, da mm. 800 x 220

26) 1 tornio parallelo Nebiolo, Torino, da mm. 1000 x 250, matricola n. 236 10, portante una targa circolare sulla testata con il n. 25880, una targa circolare sul fianco della testa con dicitura «anno 1940» e una targa con la dicitura «macchina n. 11» motore n. 6274, n. 347 a vernice

27) 1 tornio parallelo Nebiolo, Torino, da mm. 850 x 180, con numero 24241, inciso sulla testata, n. 5 inciso sulla guida e B 10 85 inciso sul bancale

28) 1 tornio parallelo prismatico monopuleggia Pasquino, mm. 1500 x 200, matricola n. 535

29) 1 tornio senza marca, tipo Mercurio, monopuleggia, a tre grandini da mm. 600 x 150, larghezza bancale mm. 220, matricola n. 0367

30) 1 tornio Mignon, da mm. 1000 x 175, con numero 273 inciso sulla slitta, n. 24750 sulla testata del banco

31) 1 tornio parallelo prismatico monopuleggia Pasquino, mm. 2500 x 225, matricola n. 14629

32) 1 tornio parallelo Di Palo, con incisi i nn. B 205, M 372, la Sata 29 - 4 - 1945 ed uno scudetto con i numeri 5 e 9

2 A.A. 126

6) 1 trapano da banco, Mazzoni e C., Turbigo, per fori fino a mm. 15

7) 1 fresatrice Olimpia 3 S.A.I.M.U.P., Milano, a testa inclinabile, tavola mm. 650 x 180

8) 1 trapano Olivetti, tipo T.S. 15 c., matricola 22-IX, con motore elettrico da HP. 1, n. 17550, Volt 220/380, periodi 50, giri 1500

9) 1 sega a nastro A.T.O.N., con piano in legno, volano da mm. 700 di diametro

12) 1 tornio Grazioli, parallelo, tipo M.T. n. 2829, da mm. 1000 x 180

13) 1 macchina O.M.A.R. per cave, n. 9216 inciso sul banco

D'ordine del Ministro: S. ROMANO

(895)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 100 —

(6105099) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.